



SOLAMAGIC LED Lichtsysteme | SOLAMAGIC LED lighting systems
SOLAMAGIC LED Lichtbord Duo | LED light panel Duo

Einsatzbereiche: Gastronomie, private Objekte
 Applications: Catering, private applications



Ausführung | version



- mit Wand- / Deckenhalterung
with wall and ceiling bracket
- mit Einbaustrahler Geo Duo (zwei Lichtfarben)
with recessed spot Geo Duo (two light colours)


- inkl. Funkdimmer
incl. lighting dimmer
- inkl. Handsender
incl. handheld transmitter
- Bordlängen:
panel length:
2000 mm
2500 mm
3000 mm




- Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Handsender*
control via SOLAMAGIC 4 channel handheld transmitter*
- mit Funkdimmer, inkl. Handsender | with lighting dimmer, incl. handheld transmitter




- Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1 | control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1




nx 3 Watt | watts




Wand, Decke, Markise
wall, ceiling, awning



3000 mm mit Schukostecker
with Schuko plug



titan | titanium
weiß | white
nano-anthrazit
nano-anthracite



2000 mm: 2,9 kg
2500 mm: 3,7 kg
3000 mm: 4,5 kg



230 V



SOLAMAGIC LED Lichtbord Duo ARC - mit Funkdimmer
LED light panel Duo ARC - with lighting dimmer
Bordlänge: | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105655
weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105654
nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105656

Bordlänge: | panel length: 2500 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105658
weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105657
nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105659

Bordlänge: | panel length: 3000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105661
weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105660
nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105662



SOLAMAGIC LED Lichtbord Duo BT - mit Bluetooth 4.1 Steuerung
LED light panel Duo BT - with Bluetooth 4.1 control
Bordlänge: | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105702
weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105701
nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105703

Bordlänge: | panel length: 2500 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105705
weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105704
nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105706

Bordlänge: | panel length: 3000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105708
weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105707
nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105709

Ausführung | version

- Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Handsender control via SOLAMAGIC 4 channel handheld transmitter
- mit Funkdimmer, inkl. Handsender | with lighting dimmer, incl. handheld transmitter



nx 3 Watt | watts



Wand, Decke, Markise
wall, ceiling, awning



230 V



3000 mm mit Schuko-
stecker | with Schuko
plug

Ausführung | version

- Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1 | control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1



nx 3 Watt | watts



Wand, Decke, Markise
wall, ceiling, awning




230 V





3000 mm mit Schuko-
stecker | with Schuko
plug

Abmessungen | dimensions

LED Lichtbord Basic | LED light bord Basic



LED Lichtbord Duo | LED light bord Duo



	LED Lichtbord Basic LED light bord Basic	LED Lichtbord Duo LED light bord Duo
1. Kippbereich einseitig tilting range unidirectional Lichtbord light bord Strahler spot	30° -	30° 60°
2. Höhe inkl. Kunststoffkappe height incl. plastic cap	40 mm	40 mm
3. Höhe Strahler (vom Abdeckprofil aus) height of spot (from the cover profile)	1.7 mm	20 mm
4. Höhe Lichtbordgehäuse + Halterung height light bord housing + bracket	116 mm	116 mm
5. Gesamtlänge total length	2000 / 2500 / 3000 mm	2000 / 2500 / 3000 mm
6. Breite width	89 mm	89 mm

Einbaustrahler | recessed spots



GEO Duo

Ausführung | version

- 350° drehbar
350° rotatable
- 60° schwenkbar
60° pivotable
- zwei Lichtfarben
two light colours



SHOT

Ausführung | version

- eine Lichtfarbe
one light colour

Zubehör | accessories



KLAPPHALTERUNG AWNING BRACKET

Farbe Colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100088
weiß white	9100087
nano-anthrazit nano-anthracite	9100478



TRAGROHRHALTERUNG SUPPORT TUBE ATTACHEMENT

Farbe Colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100608
weiß white	9100593
nano-anthrazit nano-anthracite	9100609

4-KANAL FUNK HANDSENDER 4 CHANNEL HANDHELD TRANSMITTER

Farbe Colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100597



4-KANAL BLUETOOTH HANDSENDER HT4 4 CHANNEL HANDHELD TRANSMITTER BLUETOOTH HT4

Farbe Colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100792

